Stichting oogzorg Amstelveen
Burg. Haspelslaan 131
1181NC Amstelveen

EYE-Q-VISION

U heeft vandaag een Mitomycine behandeling ondergaan.

Neemt u de volgende **regels** in acht:

- Vandaag houdt u een rustdag.
- Een zonnebril geeft verlichting.
- Bij pijn 1 á 2 paracetamol/ codeïne tbl. 1 tot 3x daags.
- Diazepam is een rustgever, innemen voor of direct na de behandeling en voor de nacht.
- U ontvangt 2 tabletten bij de receptie voor de eerste nacht.
- Gebruik 2x daags 1 druppel **Dexamethason**. (bijv: om 20:00 en 8:00 uur = 12 uurs cyclus) Druppels gebruiken t/m 14 dagen na de behandeling.
- Gebruik 2x daags 1 druppel **Azyter**. (bijv: om 20:30 en 8:30 uur = 12 uurs cyclus) Druppels gebruiken t/m 3 dagen na de behandeling.
- Gebruik 3x daags streepje Vidisic carbogel in uw onderooglid.
  (Dit dient om de ogen te koelen).

  (**Let op:** een ½ uur tussen **druppels**, dit geldt ook voor **gel**.)

De eerste controle afspraak zal zijn op: / /

…..…….:…..……..

Bij ernstige ongerustheid kunt u ons bereiken op:
Praktijk: 020-6401104